

TABLA DE ESPECIFICACIONES

NYLON MULTIFILAMENTO

HILOS DE NYLON, RETORCIDOS, 3 CORDONES

Para tejer Redes, Trasmallos, Copos, etc.

CODIGO	Nº HILO	DIAMETRO mm	CARGA ROTURA Kg.	PESO Kgs. / Bobina	RENDIMIENTO Mts / Bob.
HINY006	6	0,54	7,96	0,250	6.370
HINY009	9	0,66	10,80	0,250	4.395
HINY012	12	0,75	19,68	0,500	3.117
HINY018	18	0,92	28,35	0,500	2.115
HINY024	24	1,07	40,50	0,500	1.546
HINY030	30	1,20	48,60	0,500	1.260
HINY036	36	1,32	56,70	0,500	1.066
HINY048	48	1,60	81,00	0,500	761
HINY054	54	1,65	85,05	1,000	736
HINY060	60	1,70	101,25	1,000	630
HINY072	72	1,80	113,40	1,000	510
HINY090	90	2,10	141,75	1,000	398
HINY0120	120	2,40	198,45	1,000	281

CABOS DE NYLON , RETORCIDOS, 3 CORDONES

CODIGO	Nº HILO	RENDIMIENTO Mts/Kg.	CARGA ROTURA Kg.	PESO Kgs. / Bobina	LONGITUD Mts / Bob.
CSNY040	4	95,24	365	10,50	1.000
CSNY060	6	44,00	800	5,00	220
CSNY080	8	24,44	1.400	9,00	220
CSNY100	10	16,30	2.100	13,50	220
CSNY120	12	10,73	3.200	20,50	220
CSNY140	14	8,00	4.300	27,50	220
CSNY160	16	6,11	5.600	36,00	220
CSNY180	18	4,84	7.000	45,50	220
CSNY200	20	3,93	8600	56,00	220
CSNY220	22	3,24	10500	68,00	220
CSNY240	24	2,72	12500	81,00	220
CSNY260	26	2,29	14500	96,00	220
CSNY280	28	1,96	16400	112,00	220
CSNY300	30	1,76	18000	125,00	220
CSNY320	32	1,51	20500	146,00	220
CSNY340	34	1,33	23000	165,00	220
CSNY360	36	1,19	25500	185,00	220
CSNY400	40	1,51	20500	146,00	220
CSNY440	44	1,33	23000	165,00	220
CSNY500	50	1,19	25500	185,00	220



TABLA DE ESPECIFICACIONES

NYLON MULTIFILAMENTO

CABOS DE NYLON, TRENZADOS REDONDOS, CON ALMA.

CODIGO	Nº HILO	RENDIMIENTO Mts/Kg.	CARGA ROTURA/ Kg.	PESO Kgs. / Bobina	LONGITUD Mts / Bob.
TRNY030	3	185,2	225	2,70	500
TRNY040	4	104,2	350	2,40	250
TRNY050	5	66,7	575	3,00	200
TRNY060	6	50,0	750	6,00	300
TRNY080	8	27,3	1.300	5,50	150
TRNY100	10	17,2	2.100	8,70	150
TRNY120	12	13,3	2.750	9,00	120
TRNY140	14	9,5	3.750	23,00	220
TRNY160	16	6,9	5.250	32,00	220
TRNY180	18	5,5	6.500	40,00	220
TRNY200	20	4,5	8.000	33,30	150
TRNY220	22	3,8	9.500	39,50	150
TRNY240	24	3,3	11.000	45,50	150

CABOS DE NYLON, TRENZADOS CHATO,

CODIGO	Nº HILO	RENDIMIENTO Mts/Kg.	CARGA ROTURA Kg.	PESO Aprox. Kgs. / Bobina	LONGITUD Mts / Bob.
TZNY010	Nº 1	600	120	2,00	1.200
TZNY020	Nº 2	365	165	2,00	730
TZNY030	Nº 3	280	220	2,00	560
TZNY040	Nº 4	190	320	3,00	570
TZNY050	Nº 5	130	465	3,00	390
TZNY060	Nº 6	95	625	3,00	285
TZNY070	Nº 7	75	790	4,00	300
TZNY080	Nº 8	60	960	4,00	240

CABOS DE NYLON, TRENZADOS ESPIROIDE

CODIGO	Nº HILO	RENDIMIENTO Mts/Kg.	CARGA ROTURA Kg.	PESO Kgs. / Bobina	LONGITUD Mts / Bob.
TEPS030	3	185,2	225	2,70	500
TEPS040	4	104,2	350	2,40	250
TEPS050	5	66,7	575	3,00	200
TEPS060	6	50,0	750	6,00	300
TEPS080	8	27,3	1.300	5,50	150
TEPS100	10	17,2	2.100	8,70	150
TEPS120	12	13,3	2.750	9,00	120

TABLAS DE ESPECIFICACIONES
POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO
CABO TRENZADO, REDONDO CON ALMA

CÓDIGO	DIAMETRO mm	RENDIMIENTO Mts. / Kgs.	PESO Kgs. / BOBINA	METROS x BOBINA	INFORMACION ADICIONAL
TRPM030	3	292,5	2,00	585	Producto que se fabrican a pedido unicamente
TRPM040	4	132,5	2,00	265	
TRPM050	5	80,0	2,00	160	
TRPM060	6	61,7	3,00	185	
TRPM070	7	43,3	3,00	130	
TRPM080	8	33,3	4,50	150	
TRPM100	10	23,0	7,60	175	
TRPM120	12	15,9	6,30	100	
TRPM140	14	11,8	8,50	100	
TRPM160	16	9,6	12,00	115	
TRPM180	18	7,1	14,00	100	
TRPM200	20	5,9	17,00	100	
TRPM220	22	4,8	21,00	100	
TRPM240	24	4,0	25,00	100	
TRPM260	26	3,4	29,00	100	

HILO TRENZADO CHATO, LONERO

CÓDIGO	NÚMERO	RENDIMIENTO		PESO Kgs. / BOBINA	INFORMACION ADICIONAL
		Gr/Mt.	Mts. / Kgs.		
TZPML030	3	2,6	370	2,00	Producto Discontinuado Venta: Hasta agotar Stock
TZPML040	4	4,7	210	2,00	
TZPML050	5	7,38	135	2,00	
TZPML060	6	10,62	94	3,00	
TZPML070	7	13,10	76	3,00	
TZPML080	8	16,43	60	3,00	
TZPML100	10	20,71	48	3,00	

- CABO FERRETERO - TRENZADO REDONDO POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO

Diámetro	Rendimiento		Longitud Nominal	Peso Aprox.	Carga de Rotura	Presentacion
mm	gr / mt	mt / kg	mt / bobina	kg	kg	
3	2,7	374,5	1125	3	65	bob.cruzada.h 33 cm
4	5,5	183,5	550	3	120	bob.cruzada.h 33 cm
5	10,2	98,2	295	3	210	bob.cruzada.h 33 cm
6	12,5	80,1	240	3	260	bob.cruzada.h 33 cm
7	17,8	56	168	3	360	bob.cruzada.h 33 cm
8	22,7	44,2	150	3,4	450	bob. Ø 24 x 21.5 cm
10	36,6	27,3	150	5,5	720	bob. Ø 30 x 21.5 cm
12	48,5	20,6	130	6,31	1000	bob. Ø 30 x 21.5 cm
14	69	14,5	100	6,9	1400	bob. Ø 30 x 25.0 cm
16	80	12,5	100	8	1600	rollo
18	111	9	100	11,1	2200	rollo
20	137	7,3	150	20,55	2700	rollo
22	162	6,2	140	22,68	3150	rollo
24	189	5,3	120	22,68	3650	rollo
26	222	4,5	100	22,2	4250	rollo

POLIESTER ALTA TENACIDAD

CABO TRENZADO, REDONDO CON ALMA

CÓDIGO	DIÁMETRO mm	RENDIMIENTO		PESO Aprox. Kg.	LONGITUD Mts. x Bobina
		Gr/Mt.	Mt/Kg		
TRPS040	4	18,7	53,0	3,0	160
TRPS050	5	18	55,6	3,6	200
TRPS060	6	25	40,0	6,3	252
TRPS080	8	45	22,2	6,8	150
TRPS100	10	68	14,7	10,2	150
TRPS120	12	95	10,5	11,4	120
TRPS140	14	127	7,9	25,5	200
TRPS160	16	175	5,7	35	200
TRPS180	18	222	4,5	34	150
TRPS200	20	268	3,7	40,5	150
TRPS220	22	322	3,1	48	150
TRPS240	24	370	2,7	55	150

TABLAS DE EXPECIFICACIONES
POLIETILENO ALTA DENSIDAD
HILOS RETORCIDOS (Color Natural)

CODIGO	N° HILO	DIAMETRO mm	CARGA ROTURA/Kgs.	PESO BOBINA / Kg	RENDIMIENTO Mts. / Kg.
HIPC012	12	1,00	23	1,00	1.540
HIPC018	18	1,30	38	1,00	1.010
HIPC024	24	1,50	46	1,00	833
HIPC030	30	1,70	52	1,00	680
HIPC036	36	1,90	59	1,00	625
HIPC048	48	2,30	83	1,00	430
HIPC054	54	2,35	86	1,00	410
HIPC072	72	2,50	110	1,00	325
HIPC084	84	2,75	132	1,00	270
HIPC096	96	3,00	152	1,00	230
HIPC0108	108	3,25	177	1,00	215
HIPC120	120	3,50	202	1,00	190
HIPC144	144	3,75	251	1,00	150

CABOS RETORCIDOS, 3 CORDONES

CODIGO	DIAMETRO	RENDIMIENTO	CARGA	PESO	LONGITUD
	mm	Mts. / Kg.	ROTURA/Kgs.	BOBINA / Kg	Mts. / Bob.
CSPC040	4	113,6	215	8,80	1000
CSPC050	5	78,6	310	2,80	220
CSPC060	6	51,2	450	4,30	220
CSPC070	7	43,1	600	5,30	220
CSPC080	8	29,7	775	7,40	220
CSPC100	10	20,0	1.200	11,00	220
CSPC120	12	13,8	1.680	16,00	220
CSPC140	14	10,0	2.260	22,00	220
CSPC160	16	7,9	2.930	28,00	220
CSPC180	18	6,3	3.670	35,00	220
CSPC200	20	5,0	4.490	44,00	220
CSPC220	22	4,2	5.415	53,00	220
CSPC240	24	3,4	6.400	65,00	220
CSPC260	26	3,1	7.450	72,00	220
CSPC280	28	2,6	8.575	86,00	220
CSPC300	30	2,2	9.800	101,00	220
CSPC320	32	1,9	11.080	115,00	220
CSPC360	36	1,5	13.550	145,00	220
CSPC400	40	1,2	16.730	179,01	220
CSPC460	46	0,9	20.650	179,00	165

CABO TRENZADO SKY

CODIGO	DIAMETRO	RENDIMIENTO	CARGA	PESO	LONGITUD
	mm	Mts. / Kg.	ROTURA/Kgs.	BOBINA / Kg	Mts. / Kgs.
TZPC100	10	31,0	1.200	10,20	300



TABLAS DE EXPECIFICACIONES

BOYAS PARA REDES

CODIGO	DESCRIPCION
67034060000	Boyas de PE - 60 mm ø c/agujero pasante de 7 mm ø
67034070000	Boyas de PE - 70 mm ø c/agujero pasante de 8 mm ø
67034120000	Boyas de PE - 120 mm ø c/agujero pasante de 13 mm ø

CABO PLOMADO

Cabo trenzado de Polietileno con alma de plomo aprox. 10 mm. diámetro

RENDIMIENTO

80 gs x metro
100 gs x metro
130 gs x metro
160 gs x metro
200 gs x metro

TABLA DE ESPECIFICACIONES
PAÑOS DE TANZA
PARA PESCA DE ENMALLE

CÓDIGO	HILO N°	MALLA EN mm.	ALTURA EN MALLA
--------	---------	-----------------	--------------------

SARDINA - Nudo S

60120030070	0,20	30	70
60125042040	0,25	42	40
60125044040	0,25	44	40

PEJERREY DE LAGUNA- Nudo S

60125050040	0,25	50	40
60125052040	0,25	52	40
60125054040	0,25	54	40
60125056040	0,25	56	40
60125058040	0,25	58	40
60125060040	0,25	60	40
60130062035	0,30	62	35
60130064035	0,30	64	35
60130068035	0,30	68	35
60130070035	0,30	70	35
60130068040	0,30	68	40
60130052050	0,30	52	50
60130054050	0,30	54	50
60130056050	0,30	56	50
60130060050	0,30	60	50

PEJERREY DE RIO - Nudo D

60140072030	0,40	72	30
60140074030	0,40	74	30
60140076030	0,40	76	30
60140078030	0,40	78	30
60140080030	0,40	80	30
60140090030	0,40	90	30
60140095030	0,40	95	30
60140100030	0,40	100	30



TABLA DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE TANZA

PARA PESCA DE ENMALLE

LISA - Nudo S

60140105022	0,40	105	22
60151050022	0,50	105	22
60360105022	0,60	105	22
60151050050	0,50	105	50
60160105050	0,60	105	50

VARIADA DE RIO - Nudo S

60150900030	0,50	90	30
60150050040	0,50	50	40
60151000050	0,50	100	50
60151100050	0,50	110	50
60151200050	0,50	120	50
60160280065	0,60	280	6,5
60160120025	0,60	120	25
60160130025	0,60	130	25
60160140025	0,60	140	25
60160150025	0,60	150	25
60160160025	0,60	160	25
60160170025	0,60	170	25
60160140030	0,60	140	30
60160120050	0,60	120	50
60160130050	0,60	130	50
60160140050	0,60	140	50
60180125025	0,80	125	25
60180150025	0,80	150	25
60180160025	0,80	160	25
60180185025	0,80	185	25
60180100030	0,80	100	30
60180200030	0,80	200	30
60180185050	0,80	185	50
60211280030	1,00	280	30
60211090038	1,10	90	38

Paños: Largo 100 metros

Redes armadas: 50 metros



TABLAS DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS NYLON (MULTIFILAMENTO)

PARA PESCA DE ENMALLE

CÓDIGO	HILO N°	MALLA EN mm.	ALTURA EN MALLA
--------	---------	--------------	-----------------

SARDINA - Nudo S

RMNYH00303071	3	30	70
RMNYH00303870	3	38	70
RMNYH00304270	3	42	70
RMNYH00304638	3	46	38

PEJERREY DE LAGUNA- Nudo S

RMNYH00305040	3	50	40
RMNYH00305240	3	52	40
RMNYH00305640	3	56	40
RMNYH00306040	3	60	40
RMNYH00306240	3	62	40
RMNYH00406240	4	62	40
RMNYH00406440	4	64	40
RMNYH00406840	4	68	40
RMNYH00407040	4	70	40
RMNYH00605638	6	56	38

PEJERREY DE RIO - Nudo D

RMNYH00607232	6	72	32
RMNYH00607432	6	74	32
RMNYH00607632	6	76	32
RMNYH00607832	6	78	32
RMNYH00608032	6	80	32

LISA - Nudo S

RMNYH01210522	12	105	22

TRUCHA - Nudo S

RMNYH00310840	3	108	40



TABLAS DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS NYLON (MULTIFILAMENTO)

PARA PESCA DE ENMALLE

VARIADA DE RIO - Nudo S

RMNYH01226007	12	260	7,5	(X)
RMNYH012110050	12	110	50	
RMNYH012113050	12	130	50	
	12	140	50	
RMNYH012115050	12	150	50	
RMNYH012116050	12	160	50	
RMNYH01810022	18	100	22	
RMNYH01811022	18	110	22	
RMNYH01812022	18	120	22	
RMNYH01814022	18	140	22	
RMNYH01815022	18	150	22	
RMNYH01816022	18	160	22	
RMNYH01817022	18	170	22	
RMNYH01818022	18	180	22	
RMNYH01812050	18	120	50	
RMNYH01813050	18	130	50	
RMNYH01814050	18	140	50	
RMNYH01815050	18	150	50	
RMNYH01810044	18	100	44	
RMNYH01810544	18	105	44	
RMNYH01811044	18	110	44	
RMNYH01812044	18	120	44	
RMNYH02414512	24	145	12	
RMNYH02415012	24	150	12	
RMNYH02416012	24	160	12	
RMNYH02417012	24	170	12	
RMNYH02418012	24	180	12	
RMNYH02415015	24	150	15	
RMNYH02416015	24	160	15	
RMNYH02417015	24	170	15	
RMNYH02418015	24	180	15	
RMNYH02415018	24	150	18	
RMNYH02416018	24	160	18	
RMNYH02417018	24	170	18	
RMNYH02418018	24	180	18	
RMNYH02415022	24	150	22	
RMNYH02416022	24	160	22	
RMNYH02417022	24	170	22	
RMNYH02418022	24	180	22	



TABLAS DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS NYLON (MULTIFILAMENTO)

PARA PESCA DE ENMALLE

VARIADA DE RIO - Nudo S

RMNYH02415025	24	150	25	
RMNYH02416025	24	160	25	
RMNYH02417025	24	170	25	
RMNYH02418025	24	180	25	
RMNYH02450004	24	500	4,5	(X)
RMNYH02460003	24	600	3,5	
RMNYH02470003	24	700	3,5	
RMNYH03615025	36	150	25	
RMNYH03616025	36	160	25	
RMNYH03617025	36	170	25	
RMNYH03618025	36	180	25	
RMNYH04817010	48	170	10	
RMNYH04821010	48	210	10	
RMNYH04830007	48	300	7	(X)

REF. (x) Venta x Kilo

Paños: Largo 100 metros

Redes armadas: 50 metros

PAÑOS ESPECIALES - TABLAS DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE REDES YOGUN (SIN NUDOS)

CÓDIGO	HILO N°	MALLA EN mm.	ALTURA EN Mts.	ALTURA EN MALLA	VENTA	Grs x M2	Peso Paño (Kgr)
RRNYH022S020	22	20	181	100	x Kilo	163	29,5

PAÑOS DE REDES RASCHEL (SIN NUDOS)

CÓDIGO	HILO N°	MALLA EN mm.	ALTURA EN Mts.	ALTURA EN MALLA	VENTA	Grs x M2	Peso Paño (Kgr)
RRNYH006S010	6	10	362	300	x Kilo	85	46
RRNYH006S012	6	12	362	300		71	46
RRNYH006S020	6	20	362	300		46	50
RRNYH024S030	24	30	100	600	x Kilo	150	130
RRNYH024S060	24	60	100	600		73	130
RRNYH036S040	36	40	100	600	x Kilo	138	163
RRNYH048S100	48	100	100	600	x Kilo	72	216
RRNYH060S100	60	100	181	200	x Kilo	92	
	60	100	100	600		92	271
RRNYH096S100	96	100	191	200	x Kilo	153	270
RRNYH096S200	96	200	100	300		74	218

PAÑOS ESPECIALES - TABLAS DE ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE TANZA (MONOFILAMENTO)			
CÓDIGO	HILO N°	MALLA EN mm.	ALTURA EN MALLAS
60125100040	0,25	100	40
60125104040	0,25	104	40
60125108040	0,25	108	40
60125112040	0,25	112	40
60125120040	0,25	120	40
60130128050	0,30	128	50
60130136050	0,30	136	50
60130104050	0,30	104	40
60130108040	0,30	108	40
60130112040	0,30	112	40
60130120050	0,30	120	50
6014014025	0,40	140	25
60140156030	0,40	156	30
60140160030	0,40	160	30
60140180030	0,40	180	30
60140190030	0,40	190	30
6014020030	0,40	200	30
6015210022	0,50	210	22
6015180030	0,50	180	30
6015190030	0,50	190	30
6015210050	0,50	210	50
60160210022	0,60	210	22
60160300025	0,60	300	25
60160320025	0,60	320	25
60160210050	0,60	210	50
60180370025	0,80	370	25
60180160050	0,80	160	50